

Beschreibende Sortenliste

Getreide, Mais

Öl- und Faserpflanzen

Leguminosen

Rüben

Zwischenfrüchte

2025

Sortenübersicht

Sorten- bezeichnung	Sommerzwischen- fruchtanbau				Ergänzende Angaben		
	Anfälligkeit für Rübennematoden	Massebildung im Anfang	Neigung zum Blühen	Neigung zu Lager	Kenn- Nummer	zugelassen seit	Züchter- Nummer Bevollmächtigter (B) Vertreter (V)

Weißer Senf (*Sinapis alba* L.)

Mit Voraussetzung des landeskulturellen Wertes in Deutschland zugelassen

Erucasäurehaltige Sorten

Aba	2	7	5	4	SF 457	2024	212	(B) 10470
Abafit	2	5	3	2	SF 429	2021	871	
Abdate	2	5	3	2	SF 428	2021	871	
Abraham	2	5	4	3	SF 194	2003	289	(B) 10679
Absalon	2	7	3	3	SF 427	2022	871	
Accent	2	7	4	4	SF 187	2002	404	(B) 10864
Access	2	6	3	4	SF 448	2023	871	
Ackergold	2	7	3	3	SF 389	2018	871	
Action	2	8	3	3	SF 346	2014	9777	(B) 10155
Admiral	2	5	3	2	SF 152	1998	289	(B) 10679
Albatros	-	6	5	3	SF 17	2008	404	(B) 10864
Amazone	1	5	3	3	SF 436	2022	9777	
neu Arbitage	2	6	4	2	SF 470	2025	7352	(B) 10826
Architect	2	6	4	2	SF 180	2003	289	(B) 10679
Ascot	-	7	5	4	SF 84	1992	404	(B) 10864
Asta	-	-	-	-	SF 72	1989	61	
Athlet	2	7	3	2	SF 276	2008	404	(B) 10864
Attack	2	6	5	4	SF 256	2006	289	(B) 10679
neu Attribut	2	6	3	2	SF 469	2025	7352	(B) 10826
Aubine	2	7	4	3	SF 438	2022	2418	
Azaro	2	6	3	2	SF 458	2024	7352	(B) 10679
Boom	2	6	3	2	SF 440	2022	871	
Brilliant	2	6	4	2	SF 320	2011	2418	
Brisant	1	4	4	2	SF 307	2010	289	(B) 10679
Captain Jack	-	6	3	2	SF 437	2022	9777	
Celeste	2	7	4	3	SF 417	2021	2418	
Classic	-	7	3	3	SF 361	2016	404	(B) 10864
Clint	2	7	3	2	SF 377	2016	404	(B) 10864
Conceptone	1	6	3	4	SF 392	2017	9777	(B) 10566
Convex	2	4	2	1	SF 406	2019	9777	(B) 10566

Sortenübersicht

Sorten- bezeichnung	Sommerzwischen- fruchtanbau				Ergänzende Angaben		
	Anfälligkeit für Rübennematoden	Massebildung im Anfang	Neigung zum Blühen	Neigung zu Lager	Kenn-Nummer	zugelassen seit	Züchter-Nummer Bevollmächtigter (B) Vertreter (V)

Weißer Senf (*Sinapis alba* L.)

Mit Voraussetzung des landeskulturellen Wertes in Deutschland zugelassen

Erucasäurehaltige Sorten

Cover	-	6	4	3	SF 185	2002	404	(B) 10864
Director	2	6	3	3	SF 407	2019	9777	(B) 10155
Dr. Francks Hohenheimer Gelb	-	-	-	-	SF 3	1955	10310	
Emergo	3	7	6	4	SF 42	1985	2418	
Emilia	2	6	3	3	SF 412	2019	289	(B) 10679
Finish	2	6	3	2	SF 460	2024	871	
Flintstone	2	5	2	1	SF 415	2020	9777	
Floraine	2	6	3	2	SF 375	2016	289	(B) 10679
Forenza	2	6	3	2	SF 413	2019	289	(B) 10679
Fox	1	6	3	2	SF 387	2018	61	
Freestyle	2	5	2	3	SF 393	2017	9777	
Freeza	-	6	3	3	SF 435	2022	9777	
Gaudi	2	6	3	3	SF 259	2006	404	(B) 10864
Gisilba	-	5	7	3	SF 2	1957	8797	
Granit	2	6	3	3	SF 444	2023	9777	
Greco	2	6	4	2	SF 246	2005	404	(B) 10864
Humus	2	6	3	2	SF 416	2020	9777	
Indian Summer	2	6	3	3	SF 331	2012	9777	
Ines	2	6	3	2	SF 453	2024	2418	
Iris	2	6	3	3	SF 332	2012	2418	
King	-	-	-	-	SF 224	2005	55	
Litember	-	7	5	4	SF 56	1987	39	
Lucida	2	5	3	2	SF 344	2013	404	(B) 10864
neu Lucille	2	6	4	4	SF 454	2025	2418	
Master	2	6	4	3	SF 333	2012	404	(B) 10864
Narwal	1	5	2	1	SF 426	2021	9777	(B) 10864
Newton	2	5	3	2	SF 455	2024	9777	
Octopus	-	3	3	2	SF 366	2015	289	(B) 10679
Odette	2	6	2	2	SF 420	2020	2418	
Odysseus	2	6	5	3	SF 312	2011	7352	(B) 10826

Sortenübersicht

Sorten- bezeichnung	Sommerzwischen- fruchtanbau				Ergänzende Angaben		
	Anfälligkeit für Rübennematoden	Massebildung im Anfang	Neigung zum Blühen	Neigung zu Lager	Kenn- Nummer	zugelassen seit	Züchter- Nummer Bevollmächtigter (B) Vertreter (V)

Weißer Senf (*Sinapis alba* L.)

Mit Voraussetzung des landeskulturellen Wertes in Deutschland zugelassen

Erucasäurehaltige Sorten

Passion	2	6	3	2	SF 290	2009	39	
Pirat	-	5	3	2	SF 328	2012	9777	(B) 10155
Pole Position	1	6	3	2	SF 318	2011	9777	(B) 10566
Power	2	6	3	5	SF 439	2022	871	
Profi	2	7	3	3	SF 257	2006	404	(B) 10864
Rexx	1	6	3	2	SF 405	2019	9777	
Rumba	2	6	3	2	SF 262	2006	61	
Saloon	-	-	-	-	SF 182	2002	1220	
Samantha	2	6	3	2	SF 421	2020	289	(B) 10679
Sarah	2	6	5	2	SF 321	2011	2418	
Scout	2	6	4	3	SF 347	2014	404	(B) 10864
Seco	-	-	-	-	SF 157	1999	105	
Semper	-	-	-	-	SF 156	1999	105	
Severka	-	-	-	-	SF 236	2005	10155	
Sibelius	2	6	3	2	SF 292	2008	105	
Sidur	2	7	4	3	SF 442	2022	105	
<i>neu</i> Sigadur	-	6	3	3	SF 471	2025	105	
Signal	-	-	-	-	SF 30	1980	185	
Signatur	-	5	3	2	SF 446	2023	105	
Sigri	2	6	2	2	SF 237	2005	105	
Simplex	2	6	3	2	SF 409	2019	105	
Sinapur	-	6	3	2	SF 456	2024	105	
Sinex	2	5	2	2	SF 408	2019	105	
Sirte	-	7	3	4	SF 226	2025	105	
Solisa	-	6	3	2	SF 441	2023	289	(B) 10679
Solo	2	6	3	4	SF 395	2018	9777	(B) 2661
Sunlight	2	6	3	3	SF 422	2020	871	
Sunny	2	8	3	3	SF 398	2018	871	
Symbol	1	6	4	3	SF 322	2011	623	
Topas	2	7	3	3	SF 357	2015	404	(B) 10864

Sortenübersicht

Sorten- bezeichnung	Sommerzwischen- fruchtanbau				Ergänzende Angaben		
	Anfälligkeit für Rübenematoden	Massebildung im Anfang	Neigung zum Blühen	Neigung zu Lager	Kenn-Nummer	zugelassen seit	Züchter-Nummer Bevollmächtigter (B) Vertreter (V)

Weißer Senf (*Sinapis alba* L.)

Mit Voraussetzung des landeskulturellen Wertes in Deutschland zugelassen

Erucasäurehaltige Sorten

Torpedo	2	6	4	2	SF 97	1994	289 (B) 10679
Turbo	2	6	3	3	SF 396	2019	289 (B) 10679
Venice	2	5	2	1	SF 342	2013	2418
Verte	-	6	2	3	SF 369	2021	7352 (B) 2661
Veto	2	6	3	3	SF 291	2009	404 (B) 10864
Victoria	1	6	3	3	SF 394	2017	9777 (B) 2661
Vitaro	2	6	3	2	SF 330	2012	289 (B) 10679
Zlata	-	-	-	-	SF 94	1989	61

Erucasäurefreie Sorte

Martigena	-	-	-	-	SF 76	1990	105
-----------	---	---	---	---	-------	------	-----

Ohne Voraussetzung des landeskulturellen Wertes zugelassen

Sinus					SF 193	2018	185
-------	--	--	--	--	--------	------	-----